



SOPHIAHEMMET SJUKHUS

# Hälsocentralen

## LABPROVER SENIOR

## MARKÖR FÖR

|                                   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-Hb, hemoglobin                  | Blodvärdet. Lågt vid blodbrist (anemi).                                                                                 |
| B-EPK, erythrocyter               | Antal röda blodkroppar. Lågt vid blodbrist.                                                                             |
| B-EVF, erythrocyter volymfraktion | Antal röda blodkroppar i förhållande till totala blodmängden.                                                           |
| Erc-MCV                           | Storlek på röda blodkroppar.                                                                                            |
| Erc-MCH                           | Hemoglobininnehållet per röd blodkropp.                                                                                 |
| Erc-MCHC                          | Hemoglobinkoncentration per röd blodkropp.                                                                              |
| B-LPK, leucocyter                 | Antal vita blodkroppar. Ökar vid infektion.                                                                             |
| B-TPK, trombocyter                | Antal trombocyter. Har betydelse för blodets koagulation.                                                               |
| S-Järn                            | Kontroll av eventuell järnbrist.                                                                                        |
| S-TIBC                            | Kontroll av eventuell järnbrist.                                                                                        |
| S-Järnmätnad                      | Kontroll av eventuell järnbrist.                                                                                        |
| B-SR, sänkingsreaktion            | Ökar vid inflammatoriska sjukdomar och infektionssjukdomar. Används också för att följa sjukdomsförlopp.                |
| S-CRP                             | Akutfasprotein som stegras vid bakteriella infektioner.                                                                 |
| S-Kreatinin                       | Kontroll av njurarnas funktion.                                                                                         |
| S-Natrium                         | Kontroll av kroppens vätske- och saltbalans.                                                                            |
| S-Kalium                          | Kontroll av kroppens vätske- och saltbalans. Följs vid behandling med vätskedrivande mediciner och hjärtmediciner.      |
| S-Calcium                         | Calcium har stor betydelse för många av kroppens funktioner, t ex njurar, tarm, nervsystem och skeletttuppbyggnad.      |
| S-Albumin                         | Bildas i levern och har betydelse för hur vätskan fördelas i kroppen. Påverkas vid inflammatoriska- och leversjukdomar. |
| S-Bilirubin                       | Ökad mängd i blodet vid lever- och gallvägssjukdomar (gulsot).                                                          |
| S-ASAT                            | Enzym som finns i hjärta, lever och skelettmuskel. Ökar vid skador i dessa organ.                                       |
| S-ALAT                            | Enzym som finns i lever och ökar vid levercellsskada.                                                                   |
| S-ALP, alkaliska fosfater         | Enzym som finns i gallvägar och skelett. Ökar vid stopp i gallvägar och vid lever och skelettsjukdomar.                 |
| S-gamma-GT                        | Enzym som finns i levern. Ökar vid stopp i gallvägarna, leverskador och överkonsumtion av alkohol.                      |
| S-LD                              | Enzym som finns i kroppens alla delar. Ökar vid cellskador i organ som lever, hjärta och röda blodkroppar.              |
| S-Urat                            | Urinsyra som i stegrad koncentration kan ge upphov till gikt.                                                           |
| S-HDL                             | Det "goda" kolesterolet.                                                                                                |
| S-Kolesterol                      | Blodfett som anses vara en riskfaktor för hjärt- kärlsjukdom.                                                           |
| S-Triglycerider                   | Blodfett som anses vara en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.                                                            |
| S/P-Glukos, blodsocker            | Är stegrad vid diabetes.                                                                                                |
| S-LDL                             | Det "onda" kolesterolet.                                                                                                |
| S-LDL/HDL-kvot                    |                                                                                                                         |
| S-TSH                             | Ämnesomsättningsprov.                                                                                                   |
| S-PSA                             | Prostataprov.                                                                                                           |