



SOPHIAHEMMET SJUKHUS

Öron-näs-halskliniken

Information om ditt barns sövning

Ditt barn får inte äta eller dricka sex timmar innan operationen. Det är viktigt att magsäcken är tom innan barnet sövs för att undvika att magsäcksinnehåll ska komma ner i lungorna i samband med sövningen.

Vi har två sätt att starta sövningen:

1. Barnet andas narkosgas i en andningsmask som hålls framför näsa och mun.
2. Barnet får sömnmedel direkt i blodet via en kanyl.

Vi bestämmer på operationsdagen vilket av de två sätten som passar ditt barn bäst. Sätt gärna lokalbedövningssalva (Emla) på barnets handryggar innan ni kommer.

Av hygienskal och säkerhetsskal kan endast en anhörig följa med barnet till operationsalen och uppvakningsavdelningen. Syskon kan inte medfölja. Kafeteria finns i närheten.

Ring oss innan operationsdagen om du har frågor angående sövningen, ifall det tidigare varit problem med sövning eller om barnet har några sjukdomar. Ring även om barnet har en akut uppkommen infektion då detta kan innebära att vi måste stryka operationen. Ni får då en ny tid inom kort.

Besök gärna www.narkoswebben.se som är en pedagogisk beskrivning för barn om operationer.

Välkomna till oss!

**OM DITT BARN FÅR BESVÄR
EFTER OPERATIONEN:**

Ring mottagningen:

08-406 28 11

