



Öron-näs-halskliniken

Information om rör i öronen

Varför opererar man in plaströr i örat?

Normalt är mellanörat fyllt med luft och luftas genom örontrumpeten, som förbinder mellanörat med svalget. Om örontrumpeten inte öppnar sig bildas ett undertryck bakom trumhinnan och mellanörat fylls med vätska. Oftast inträffar detta efter en förkylning eller öroninflammation. Vätskan i mellanörat hindrar trumhinnans rörelser, vilket leder till lockkänsla och nedsatt hörsel. De allra flesta barn med vätska bakom trumhinnan tillfrisknar spontant, men om tillståndet är långvarig och hörseln nedsatt kan man behöva operation. Man sätter då in små plaströr genom trumhinnan för att luft ska komma in i mellanörat och normalisera hörseln. Man sätter också in rör i trumhinnan för att förebygga återkommande öroninflammationer.

Före operationen

Man får inte äta något sex timmar innan operationen om operationen görs i narkos.

Det är viktigt att magsäcken är tom innan man sövs för att undvika att magsäcksinnehåll ska komma ner i lungorna i samband med sövningen.

Operationen

Barn sövs vid operationen medan vuxna kan opereras i lokalbedövning. Vid operation i lokalbedövning sprayas bedövningsmedel in i örat och får ligga i ca 30 minuter. Själva operationen tar ca 10 minuter. Efter operationen observeras man på uppvakningsavdelningen om man varit sövd.

Efter operationen

Närmaste dygnet efter operationen kan det komma lite blod och vätska ur hörselgången.

Första veckan efter operationen skall man undvika vatten i öronen. Därefter bör man undvika att dyka men annars finns inga begränsningar.

Förväntade resultat

Plaströret känns inte och orsakar inget obehag.

Plaströren brukar sitta kvar 1-1.5 år, och stöts sedan ut från trumhinnan till hörselgången och trumhinnan läker.

I enstaka fall läker inte hålet i trumhinnan, vilket kan behöva åtgärdas.

Komplikationsrisker

Om det börjar rinna ur örat eller ser smetigt ut i hörselgångsöppningen är det sannolikt att en infektion som tillstött. Man bör då undersökas inom de närmaste dagarna och få behandling, oftast med örondroppar.

Uppföljning

Rören kontrolleras regelbundet var 3-6:e månad hos en öron-näs-halsspecialist.

Öron-Näs-Halskliniken

Sophiahemmet, Hus K, Entréplan, Valhallavägen 91, 11486 Stockholm

Tel: 08-120 713 00 Fax: 08-120 713 39

www.örönkliniken.se